



ĐẠI TÂN
KHUNG BỀN XÂY TỔ ẤM



TẠO HÌNH CHẤT SỐNG

CATALOGUE HỆ TỦ ĐẠI TÂN


MỤC LỤC

VỀ ĐẠI TÂN VÀ GIÁ TRỊ SẢN PHẨM	02
GIỚI THIỆU TỦ NHÔM	04
BỀ MẶT VÀ MÀU SẮC	05
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH	06
CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ	08
ỨNG DỤNG TỦ	10
LOẠI TỦ	
TỦ BẾP	11
TỦ QUẦN ÁO	14
TỦ SÁCH	17
TỦ TIVI	20
TỦ HỒ SƠ	23
TỦ ĐẦU GIƯỜNG	26
TỦ CHẬU RỬA MẶT	29
TỦ GIÀY	31
DANH MỤC MẶT CẮT / PHỤ KIỆN	35 - 36
SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT	37

VỀ ĐẠI TÂN VÀ GIÁ TRỊ SẢN PHẨM

Hơn 20 năm bề dày kinh nghiệm, Đại Tân - thương hiệu nhôm quốc dân bền vững của mọi nhà với sứ mệnh khởi tạo những ứng dụng bền vững và an cư cho cộng đồng. Mỗi sản phẩm của Đại Tân luôn đồng hành cùng những giá trị cốt lõi: Chất lượng vượt trội từ độ dày đến màu sơn bền chắc. Không ngừng đổi mới với kiểu dáng đa dạng. Sản phẩm phát triển bền vững cùng cộng đồng và dễ tiếp cận bởi tính ứng dụng cao & giá thành hợp lý.

Xây nhà là xây tổ ấm. Xây tổ ấm là khởi tạo một cuộc sống vững bền. Xây cuộc sống vững bền phải bắt đầu từ những khung nhôm bền vững. Mỗi sản phẩm ĐẠI TÂN là tổng hòa của những giá trị bền vững, như điểm tựa chuẩn mực của “khung bền” để xây nên một “tổ ấm” trọn vẹn, đúng nghĩa.





TỦ NHÔM



Hệ tủ nhôm phù hợp cho nhà ở cao cấp, căn hộ, biệt thự, khách sạn và các công trình thương mại như văn phòng với đa dạng kiểu cách, màu sắc. Sản phẩm có độ ổn định cao và khả năng chịu lực, chống mối mọt, ẩm mốc.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Profile thiết kế được tủ nội thất kiểu truyền thống và hiện đại; dùng chung cho nhiều bộ phận để tối ưu tồn kho.
- Vách tủ ghép module và dùng pat liên kết ngăn kệ với khung, giúp sửa chữa và bảo trì linh hoạt.
- Cánh và thùng tủ thiết kế linh hoạt, tích hợp nhiều vật liệu bề mặt như kính, laminate, nhôm composite, tấm dày ~5 m

TÍNH NĂNG


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bề dày tấm vách tủ	16.5mm
Độ dày nhôm	0.7 – 1.2 mm
Độ dày kính	đến 6mm

BỀ MẶT VÀ MÀU SẮC


SƠN TĨNH ĐIỆN

Là công nghệ sơn tạo màu cho thanh nhôm bằng hạt bột khô (tích điện+) bám lên bề mặt thanh nhôm (tích điện -) hình thành liên kết lực tĩnh điện bám dính bền chắc, bảo vệ mặt nhôm an toàn.



SƠN ÁNH KIM (METALLIC)

Là kỹ thuật sơn sử dụng các hạt nhũ nhôm trộn vào sơn để tạo bề mặt lấp lánh, phản chiếu ánh sáng và thay đổi màu sắc theo góc nhìn




MÀU VÂN GỖ 2D

Là kỹ thuật sơn sử dụng các hạt nhũ nhôm trộn vào sơn để tạo bề mặt lấp lánh, phản chiếu ánh sáng và thay đổi màu sắc theo góc nhìn



MÀU VÂN GỖ 3D

Là kỹ thuật sơn sử dụng các hạt nhũ nhôm trộn vào sơn để tạo bề mặt lấp lánh, phản chiếu ánh sáng và thay đổi màu sắc theo góc nhìn



MÀU VÂN GỖ 4D

Là kỹ thuật sơn sử dụng các hạt nhũ nhôm trộn vào sơn để tạo bề mặt lấp lánh, phản chiếu ánh sáng và thay đổi màu sắc theo góc nhìn



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

THỜI GIAN BẢO HÀNH MÀU SƠN

Thương hiệu	Sản phẩm áp dụng	Thời gian bảo hành màu sơn	
		Miễn phí (Đã bao gồm trong giá bán)	Báo giá theo yêu cầu
ĐẠI TÂN	DT 55 Màu M01, M02, G01, G02	5 năm	Từ 6 – 15 năm
	Tất cả sản phẩm còn lại (Bao gồm nhóm Nhôm Trang Trí)	2 năm	Từ 3 – 10 năm

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BẢO HÀNH

- Sản phẩm còn thời hạn bảo hành.
- Bên được bảo hành không vi phạm các điều trong mục 8 thuộc “Chính sách bảo hành hiệu năng sản phẩm” của An Lập Phát.
- Bên được bảo hành tuân thủ thời gian vệ sinh và bảo trì theo mục 9 thuộc “Chính sách bảo hành hiệu năng sản phẩm” của An Lập Phát.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG


- Cung cấp hồ sơ đầy đủ: Phiếu thanh toán, phiếu bảo hành.
- Khiếu nại về chất lượng sản phẩm phải được gửi đến ALP bằng văn bản/ email trong vòng 30 ngày kể từ khi phát hiện sai hỏng.




Thông tin
“Chính sách bảo hành hiệu năng sản phẩm”

HƯỚNG DẪN TRA CỨU

Bước 1: Tìm “Mã sản xuất” trên thanh nhôm An Lập Phát



Bước 2: Truy cập vào website <https://sales.anlapphat.com/baohanh>



Bước 3: Nhập “Mã sản xuất” vào ô tìm kiếm và chọn “Kiểm tra”



“Kết quả” sẽ xuất hiện bên dưới cùng với thông tin:

Mã sản xuất:

Mã sản phẩm:

Mặt cắt:

Thương hiệu:

Tên sản phẩm:

Ngày sản xuất:

Thời hạn bảo hành*:

*Thời hạn bảo hành tính từ ngày sản xuất

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM/ HÀNG HÓA _____

Đối tượng/ Phạm vi	Nguyên nhân	Đơn vị đổi	Giá trị thu hồi hàng đổi		Đơn vị trả	Giá trị thu hồi hàng trả		
			≤ 1 năm	≤ 2 năm		≤ 3 tháng	≤ 1 năm	≤ 2 năm
1. Lỗi do NSX/ALP	• ALP giao không đúng theo yêu cầu đặt hàng.	Nguyên bó	100%	70%	Nguyên bó	100%	-	-
	• Trầy, xước, móp do ALP. • Công năng. • Quy cách. • Thẩm mỹ.	Nguyên bó/ lẻ cây	100%	70%	Nguyên bó/ lẻ cây	100%	80%	60%
2. Lỗi không xác định ALP/ Quý Khách Hàng	• Trầy xước, móp...	Nguyên bó	100%	70%	Nguyên bó/ lẻ cây	80%	70%	60%
3. Yêu cầu từ Quý Khách Hàng	• Yêu cầu từ Quý Khách Hàng	Nguyên bó và đủ điều kiện Kinh Doanh	100%	70%	Nguyên bó	70%	60%	50%

GHI CHÚ:



THỜI GIAN ÁP DỤNG

Tính từ ngày xuất bán đến thời điểm ALP tiếp nhận thông tin khiếu nại từ Quý Khách Hàng.



ĐỐI VỚI HÀNG ĐỔI

Mã sản phẩm đổi hoặc thay thế theo thỏa thuận giữa Quý Khách Hàng và ALP.



HÀNG HÓA ÁP DỤNG

Sản phẩm nhôm thanh được xác định là của ALP, có mã khắc laser và tem nhãn truy xuất nguồn gốc. Không áp dụng cho hàng đặt riêng theo yêu cầu của Quý Khách Hàng.



CHI PHÍ VẬN CHUYỂN

ALP sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển nếu như có chuyển xe giao hàng. Nếu không có chuyển, Quý Khách Hàng sẽ chịu chi phí vận chuyển đối với hàng hóa đổi trả cho Mục 3.

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐỔI TRẢ HÀNG HÓA _____

QUY ĐỊNH CHUNG

✓ Được đổi sản phẩm cùng loại nếu sản phẩm gặp sự cố không thể khắc phục được do lỗi kỹ thuật/chức năng của nhà máy sản xuất.

✓ Trường hợp không còn sản phẩm cùng loại, ALP sẽ thay thế sản phẩm khác có giá trị tương đương với sản phẩm lỗi.

ĐIỀU KIỆN ĐỔI TRẢ HÀNG HÓA

✓ Sản phẩm không vi phạm điều kiện bảo quản lưu trữ của sản phẩm, chưa sử dụng sản phẩm tại Đại lý/ Khách hàng.

✓ Cung cấp tem sản phẩm, mã số laser truy xuất nguồn gốc sản xuất sản phẩm.

✓ Sản phẩm không có dấu hiệu đã qua tẩy rửa/qua sử dụng trước đó.



ỨNG DỤNG TỦ

CÁC LOẠI TỦ



An tâm nấu nướng không ngại dầu mỡ, nước đọng vì tủ nhôm giúp dễ dàng vệ sinh và không bị ăm mốc.



Tủ hồ sơ bằng nhôm có Độ bền cao, chống mối mọt giúp bảo vệ các tài liệu quan trọng.



Chất liệu nhôm mang lại không gian khô thoáng, bảo vệ tối ưu nhất cho quần áo và phụ kiện.



Đem lại sự an tâm cho giấc ngủ nhờ vật liệu thân thiện, không mùi độc hại.



Tạo nên điểm nhấn sang trọng cho phòng khách và không lo bị cong vênh theo thời gian.



Ngăn chặn mùi hôi và nấm mốc hiệu quả nhờ tính chất vật liệu nhôm đặc thù.




Tủ sách nhôm mang đến sự cứng cáp và khả năng chịu tải trọng cao.



Chất liệu nhôm không sợ ăm mốc, mối mọt, bền bỉ theo thời gian.

TỦ BẾP





Đặc tính nổi bật

- Thiết kế phẳng, tay nắm thời thượng, tối ưu không gian bếp.
- Bề mặt nhôm thế hệ mới kháng dầu mỡ, không lo để lại vết ố.
- Khung nhôm định hình cao cấp chống bám vân tay, dễ dàng lau chùi.
- Không lo mối mọt, cong vênh, vận hành êm ái.


Màu sắc đề xuất

	M01		M03
	W02		W03




Đặc tính nổi bật

- Khung nhôm cao cấp, dày dặn, chịu lực tốt.
- Cánh dập lá sóng sắc nét, đa dạng mẫu mã.
- Màu sắc giả gỗ chân thực, ấm áp.
- Lưu giữ nét cổ điển mà không lo mối mọt, cong vênh, vận hành êm ái.




Màu sắc đề xuất

	G01		G02
	30		40

TỦ QUẦN ÁO










Đặc tính nổi bật

- Khung nhôm thanh mảnh, sắc sảo nhưng chịu lực vượt trội.
- Cánh kính cường lực cao cấp, chống va đập tốt.
- Có thể tích hợp hệ thống đèn LED cảm ứng thông minh đặt dọc tủ.
- Phân khu công năng thông minh, tối ưu hóa 100% không gian.
- Thiết kế phẳng tay nắm thời thượng, tinh tế.

Màu sắc đề xuất


	M03		M04
	M05		G01



Đặc tính nổi bật


- Chất liệu nhôm nội thất phân khúc cao cấp, dày dặn vững chãi.
- Chi tiết phào chỉ dập nổi sắc nét, hoa văn giả gỗ tinh tế.
- Khắc phục hoàn toàn nhược điểm mối mọt của gỗ tự nhiên.
- Kết cấu module liên kết chắc chắn, chịu tải trọng lớn.
- Không cong vênh, co ngót hay nứt nẻ trước thời tiết.

Màu sắc đề xuất

	30		40
	G01		G02

TỦ SÁCH






Đặc tính nổi bật

- Thiết kế module mở không đối xứng độc đáo và sáng tạo.
- Khung nhôm định hình cao cấp mảnh mai nhưng cực vững chắc.
- Trọng lượng nhẹ, dễ dàng tháo lắp và tùy biến vị trí.
- Bề mặt phẳng mịn, không bám bụi, lau chùi nhanh chóng.
- Tối ưu hóa ánh sáng giúp góc phòng luôn sáng thoáng


Màu sắc đề xuất



M01




M04



G01



PD1



Đặc tính nổi bật

- Khung nhôm chịu lực cao, không lo võng kệ khi để sách nặng.
- Thiết kế cổ điển, sang trọng và thanh lịch.
- Không lo mối mọt, bảo vệ sách quý vẹn nguyên.
- Chống ẩm mốc và côn trùng xâm nhập vượt trội.
- Tạo không gian làm việc uy nghiêm, tập trung cao độ.


Màu sắc đề xuất



PNX



G01



G02



W03

TỦ TIVI






Đặc tính nổi bật

- Kết cấu treo tường thanh thoát, giải phóng không gian sàn.
- Thiết kế module thông minh, dễ dàng tùy biến công năng.
- Bề mặt nhôm sơn anodized thế hệ mới chống trầy xước.
- Giải pháp đi dây điện ngầm thông minh, đảm bảo thẩm mỹ.
- Khung nhôm chắc chắn, khả năng chịu tải cực kỳ tốt.


Màu sắc đề xuất




M01




M04



G01



G02



Đặc tính nổi bật

- Đường nét phào chỉ bo viền mềm mại, tinh xảo tuyệt đối.
- Kiểu dáng bề thế, tạo điểm nhấn hoàng gia cho phòng khách.
- Kết hợp các khoang trưng bày cánh kính trang nhã.
- Công nghệ bề mặt cao cấp không phai màu, không bong tróc.
- Kháng nước, chống ẩm mốc hoàn hảo từ nền nhà.

Màu sắc đề xuất



30



40




W02



W03

TỦ HỒ SƠ






Đặc tính nổi bật

- Kiểu dáng tối giản phẳng phiu, tối ưu diện tích phòng.
- Hệ ngăn kéo trượt thông minh vận hành êm ái, mượt mà.
- Khung nhôm sơn tĩnh điện cao cấp chống trầy, chống bám bẩn.
- Khả năng chịu lực cao ở các tầng kệ, không lo biến dạng.
- Tạo không gian làm việc gọn gàng, hiện đại và năng suất.

Màu sắc đề xuất



M01




M03



30




40




Đặc tính nổi bật

- Kiểu dáng vững chãi, tạo phong thái uy nghiêm cho phòng làm việc.
- Hệ phào chỉ sắc nét dập nổi trên bề mặt cánh nhôm.
- Hệ thống khóa bảo mật thông minh an toàn, tối ưu.
- Chống ẩm, chống cháy nhẹ, bảo vệ tài liệu tối đa.
- Kháng mối mọt 100%, thách thức mọi điều kiện thời tiết.

Màu sắc đề xuất



G01



G02




W02



W03

TỦ ĐẦU GIƯỜNG





Đặc tính nổi bật

- Thiết kế tối giản, hiện đại và tinh tế.
- Ngăn chứa tiện lợi, tối ưu không gian.
- Bề mặt bền màu, dễ dàng vệ sinh.
- Kết cấu nhôm chắc chắn, bền bỉ theo thời gian.


Màu sắc đề xuất



M03




M05



G02




W03



Đặc tính nổi bật

- Thiết kế sang trọng với đường nét tinh xảo.
- Không gian lưu trữ gọn gàng, tiện dụng.
- Chống cong vênh, mối mọt và ẩm mốc.
- Bề mặt cao cấp, dễ lau chùi.

Màu sắc đề xuất



30



40



W02



W03


TỦ CHẬU RỬA MẶT









Đặc tính nổi bật

- Thiết kế hiện đại, tối ưu công năng.
- Chống nước 100%, phù hợp phòng tắm.
- Ngăn chứa khoa học, tiện lợi.
- Chống oxy hóa, bền đẹp theo thời gian.



Màu sắc đề xuất

	M03		M04
	M05		PXX




Đặc tính nổi bật

- Thiết kế thanh lịch, đậm nét cổ điển.
- Chống nước, chống ẩm hiệu quả.
- Khung nhôm sơn tĩnh điện cao cấp chống trầy, chống bám bẩn.
- Kết cấu nhôm chắc chắn, chịu lực tốt.
- Bề mặt chống bám bẩn, dễ vệ sinh.


Màu sắc đề xuất



G01




G02



M04




W03



TỦ GIÀY





Đặc tính nổi bật

- Kiểu dáng hiện đại, phù hợp nhiều không gian.
- Khoảng chứa rộng rãi, sắp xếp khoa học.
- Dễ dàng lau chùi, vệ sinh hằng ngày.
- Bền màu, chống trầy xước hiệu quả.


Màu sắc đề xuất




M01




M03



M04




M05













Đặc tính nổi bật

- Khung nhôm chịu lực cao, không lo võng kệ khi để sách nặng.
- Chất liệu nhôm bền chắc, không cong vênh.
- Chống ẩm, chống mối mọt vượt trội.
- Bền đẹp, phù hợp nhiều phong cách nội thất.






Màu sắc

	G01		G02
	W02		W03


DANH MỤC MẶT CẮT

DT22108 KHUNG TỦ TRƯỚC		DT22101 KHUNG TỦ	
			
ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG	ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG
1.20 MM	0.632 MM	1.25 MM	0.488 MM
DT22103 NẾP KHUNG		DT22122 LÁ PHẪNG 16.5 X 106	
			
ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG	ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG
0.70 MM	0.039 MM	0.70 MM	0.564 MM
DT22123 LÁ PHẪNG 16.5 X 112		DT22124 LÁ PHẪNG 16.5 X 56	
			
ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG	ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG
0.70 MM	0.578 MM	0.70 MM	0.341 MM
DT22110 KHUNG CÁCH TỦ		DT22111 KHUNG CÁCH TỦ MỜ	
			
ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG	ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG
1.30 MM	0.461 MM	1.30 MM	0.586 MM
DT22112 KHUNG CÁCH TỦ LỬA		DT22117 KHUNG CÁCH TỦ CỔ ĐIỂN	
			
ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG	ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG
1.30 MM	0.674 MM	0.90 MM	0.484 MM


DANH MỤC MẶT CẮT

DT22121LÁ PHẪNG 6MM 		DT22125LÁ SÓNG 	
ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG	ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG
0.90 MM	0.559 MM	0.50 MM	0.331 MM
DT22120THANH PHÔI 		DT22109PHÀO TRANG TRÍ 	
ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG	ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG
1.00 MM	0.242 MM	0.90 MM	0.638 MM
DTU7000THANH U7 			
ĐỘ DÀY	KHỐI LƯỢNG		
0.70 MM	0.578 MM		


DANH MỤC PHỤ KIỆN

 KE GÓC CÁNH TỬ			
ĐỘ DÀY			
2.00 MM			


TỦ BẾP DƯỚI: R911 x C840 x S650




STT	MÃ HÀNG	MÔ TẢ
1	DT22101	KHUNG TỦ
2	D122103	NỆP KHUNG
3	DT22108	KHUNG TỦ TRƯỚC
4	DT22110	KHUNG CÁNH TỦ
5	DT22111	KHUNG CÁNH TỦ MỞ
6	DT22121	LÁ PHẪNG 6MM
7	DT22122	LÁ PHẪNG 16.5 X 106
8	DT22123	LÁ PHẪNG 16.5 X 112
9	DTU7000	U7





DANH SÁCH MẶT CẮT NHÔM CẦN CHUẨN BỊ





- 1. CẮT NHÔM
- 2. DẬP LỖ LẮP PÁT LIÊN KẾT




DT22108: KHUNG TỦ TRƯỚC
SL: 1



DT22101: KHUNG TỦ SAU
SL: 1



DT22101: KHUNG TỦ LIÊN KẾT
DẬP LỖ Ø102 ĐẦU




LƯU Ý:

SỐ LƯỢNG THANH NHÔM 22122 SẼ TUỖ THUỘC VÀO KÍCH THƯỚC CỦA KHUNG TỦ LIÊN KẾT. $N = (F/100) - 1$


VÍ DỤ: 22101 = 400.

$$N = (400/100) - 1 = 3$$




DT22122: LÁ PHẪNG 16.5MM 1 ĐẦU

SL: N



DT22123: LÁ PHẪNG 16.5MM 2 ĐẦU


SL: 1



DT22124: LÁ PHẪNG 16.5MM NHỎ


SL: N

1. LẮP KHUNG TỦ LIÊN KẾT VÀO KHUNG TỦ TRƯỚC
2. LẮP LÁ PHẪNG 16.5
3. LẮP KHUNG TỦ SAU VÀO VÀ HOÀN THÀNH TẮM TỦ



1. DẬP LỖ PAT LIÊN KẾT TRÊN CÁC TẤM NÓC, ĐÁY VÀ NGĂN CHIA TỦ


2. LẮP PAT LIÊN KẾT



1. ĐÁNH DẤU VỊ TRÍ NÓC, ĐÁY VÀ NGĂN CHIA CỦA TỦ TRÊN TẤM VÁCH ĐỨNG

2. KHOAN LỖ LIÊN KẾT TẤM VÁCH NGANG


- DÙNG MŨI KHOAN 6 VÀ 12 KHOAN CÁC VỊ TRÍ KÍCH THƯỚC NHƯ BẢN VẼ




1. LẮP TẤM VÁCH NGANG VÀO TẤM VÁCH ĐỨNG TRÁI

- ĐƯA PÁT LIÊN KẾT VÀO VỊ TRÍ LỖ PHI 12 ĐÃ KHOAN TRƯỚC ĐÓ TRÊN TẤM VÁCH ĐỨNG
- ĐẨY TẤM VÁCH VÁCH NGANG VỀ PHÍA TRƯỚC TỦ ĐỂ PÁT LIÊN KẾT VÀO VỊ TRÍ PHI 6
- DÙNG LỰC GIÁC SIẾT PÁT LIÊN KẾT


BƯỚC 1




BƯỚC 2




BƯỚC 3







DANH SÁCH MẶT CẮT NHÔM CẦN CHUẨN BỊ




- 1. LẮP NHÔM
- 2. KHOAN LỖ LẮP KE GÓC CÁCH



DT22110: KHUNG CÁCH TỦ
SL: 2




DT22110: KHUNG CÁCH TỦ
SL: 1




DT22110: KHUNG CÁCH TỦ MỞ
SL: 1

- 1. LẮP KE GÓC CÁCH TỦ VÀO 2 THANH KHUNG CÁCH TỦ NGANG
- 2. LẮP THANH KHUNG TỦ NGANG VÀO KHUNG CÁCH TỦ ĐỨNG
- 3. LẮP LÁ VÀO CÁCH TỦ





1. LẮP KE GÓC CÁCH TỦ VÀO KHUNG CÁCH TỦ MỞ



2. LẮP KHUNG CÁCH TỦ MỞ VÀO CÁCH TỦ




1




1



2



2





CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ NHÔM AN LẬP PHÁT

H19 - H20 - 20A Đường số 3 và số 6, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân,
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

HOTLINE: 1800 6332

EMAIL: contact@anlapphat.com



THƯƠNG HIỆU VÀ PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY NHÔM 